



NX REPRESENTA

CARREGADOR FRONTAL

AGILIDADE QUE SEU PATIO NECESSITA





NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

PÁ CARREGADEIRA

As pás carregadeiras são essenciais em diversos setores devido à sua versatilidade e eficiência. Equipadas com acessórios variados, como caçambas e garfos, elas realizam múltiplas tarefas, desde movimentações de materiais até carregamento de caminhões. Com motores potentes e sistemas hidráulicos avançados, essas máquinas realizam ciclos rápidos de carga e descarga, aumentando a produtividade e reduzindo custos operacionais. As cabines ergonomicamente projetadas, com controles intuitivos e recursos de segurança, garantem o conforto e a proteção do operador, contribuindo para um ambiente de trabalho eficiente e seguro. Além disso, muitas pás carregadeiras modernas são projetadas para serem sustentáveis, com tecnologias que reduzem o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Isso as torna uma escolha inteligente para empresas que buscam aliar produtividade à responsabilidade ambiental, atendendo às exigências contemporâneas de sustentabilidade.






NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

CARREGADOR FRONTAL

Seu pátio precisa dos seguintes elementos:

- Versatilidade;
- Mobilidade;
- Velocidade;
- Simplicidade;
- Segurança;
- Produção;



O carregador florestal é uma ferramenta essencial para operações de movimentação em pátios, proporcionando eficiência e segurança nas movimentações de madeira.



NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

ENGATE HIDRÁULICO (OPC)

Este equipamento robusto vem equipado com um sistema de engate hidráulico (opcional), permitindo uma conexão rápida e segura a máquina base. O engate hidráulico facilita a troca de implementos, aumentando a versatilidade e produtividade no campo. Ideal para empresas que buscam otimizar suas operações, o carregador florestal garante um desempenho superior em diversas condições de trabalho.





NX REPRESENTA
Evaldo Oliveira



MODELOS DE GARRAS



MADEIRA CURTA - BAIXA CICLAGEM

MODELO	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	PESO	CARGA MÁXIMA								
		kg	kg	m ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GP60L	190	510	8.500	0,60	980	760	2.005	1.170	210	590	
GP80L	190	610	9.000	0,80	1.185	915	2.455	1.225	270	590	
GP100L	190	725	9.500	1,00	1.330	1.000	3.080	1.240	270	590	

ALTO TORQUE - MADEIRA LONGA OU ALTA CICLAGEM

MODELO	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	PESO	CARGA MÁXIMA								
		kg	kg	m ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GP60	260	675	9.000	0,60	1.015	775	2.315	1.005	210	655	
GP80	260	950	10.500	0,80	1.180	915	2.440	1.300	235	845	
GP100	260	1.125	12.500	1,00	1.320	995	3.000	1.360	235	845	
GP135	260	1.220	14.500	1,35	1.485	1.147	3.370	1.400	300	845	








NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

MODELOS DE CARREGADORES

CFR80



DADOS TÉCNICOS




Área da Garra 0,60 à 0,80 m^2

Peso 1.500kg

Carga Máxima 10.500kg

*Medidas com base na Garra Florestal GP80L

CFR135



DADOS TÉCNICOS

Área da Garra 1,35 m^2

Peso 2.300kg

Carga Máxima 14.500kg

*Medidas com base na Garra Florestal GP135

(Dimensões em mm)





NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira





NX REPRESENTA
Evaldo Oliveira





NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

DIFERENCIAIS DE NOSSOS ROTADORES



De palhetas:

Para caminhão ou estacionário, regime de trabalho não intermitente.

Giro fica na mesma linha de impacto da garra.

Carga máxima 17ton. admissível

Com motor hidráulico lateral:

RP200, RP500, RPI590



Com rolamento, redutor e motor hidráulico lateral, fora da linha de impacto da garra.

Robustez e forma compacta

Carga máxima 20ton, 45ton e 60ton respectivamente



NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

VIDEOS NO YOUTUBE





NX REPRESENTA

Evaldo Oliveira

FALE CONOSCO



(49) 99110-2200

nxrepresenta.com

Evaldo Oliveira é um profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado, compreendendo profundamente as necessidades dos diversos segmentos de atuação.

Meu compromisso é claro: adaptar produtos e soluções às suas demandas específicas, garantindo a máxima de segurança, confiabilidade e lucratividade para o seu empreendimento.

