GUINDASTE POTENZA

SOBRE

CAMINHÃO

NX REPRESENTA

POTENZA

O GUINDASTE

Surgiu de uma demanda de equipamentos com maior:

- ✓ Desempenho;
- ✓ Capacidade de carga;
- ✓ Alcance;
- ✓ Conforto;
- ✓ Segurança;
- ✓ Disponibilidade mecânica;
- ✓ Disponibilidade de peças;
- ✓ Pós Venda;

GRÁFICO DE CARGA

Ampla capacidade de carga, graças a sua forma construtiva e segurança proporcionada pela abertura de patolas de 4.200 mm.

MODULARIZAÇÃO

Padronização de componentes entre os modelos disponíveis.

Menor complexidade de estoque com maior disponibilidade de peças de reposição.

Sistema hidráulico Hydac, mundialmente reconhecido como um dos melhores do segmento em ergonomia, precisão e confiabilidade.

Componentes nacionais de fácil reposição.

GIRO INFINITO

Operação contínua, sem o inconveniente de ter que retornar a cada final de curso, aumenta em muito a produtividade e o conforto operacional.

Maior disponibilidade mecânica, visto que não gera o impacto de final de curso.

SEGURANÇA OPERACIONAL

Cabine ampla, confortável e segura graças ao policarbonato de alta resistência no para-brisa frontal.

Ar condicionado e elevação de cabine de 1,1 metros o que amplia o campo de visão do operador.

Joysticks que comandam toda operação do guindaste, dando conforto e precisão de movimentos.

CABINE

ASSENTO NO TOPO

PROTEÇÃO PATOLAS

EXCLUSIVO

Sistema de proteção da haste da patola, evitando vazamentos e desgastes prematuros.

Maior abertura de patolas com maior vão livre e estabilidade do conjunto

MODELOS

Modelo Z
Cabinado

Modelo Z
Assento no topo

Modelo L
Cabinado

Modelo L
Assento no topo

MODELO “L” ou “Z”

MODELO “L”
Posição de transporte equipamento sobre a caixa

MODELO “Z”
Posição de transporte equipamento atrás da cabine do caminhão ou atrás da caixa fixa, não ocupa espaço sobre a caixa. (**Veja e-book específico sobre Roll on**)

TIPOS DE INSTALAÇÃO

DIANTEIRA (BASCULANTE)

TRASEIRA (FIXA)

TRASEIRO CAIXA FIXA

TRASEIRO CAIXA FIXA

TRASEIRO CAIXA FIXA

TRASEIRO CAIXA FIXA

DIANTEIRO BASCULANTE

DIANTEIRO BASCULANTE

VIDEOS DE OPERAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=KyFkWk6FldM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=w2LQwODvCeU

https://www.youtube.com/watch?v=miZX4HU9mIM

https://www.youtube.com/watch?v=yYXpilLBPNk&t=1s

PONTOS FORTES x FRACOS

INSTALAÇÃO DIANTEIRA

FORTES:

Descarga rápida;

Excelente para coletas com distâncias curtas;

Distribuição de pesos entre eixos;

FRACOS:

Menos visibilidade, devido a cabine do caminhão;

Risco de danificar a cabine;

Maior dificuldade para carregar outros caminhões;

INSTALAÇÃO TRASEIRA

FORTES:

Ampla visibilidade;

Facilidade para carregar outros caminhões;

Melhor relação de carga equipamento x material a ser transportado;

FRACOS:

Descarga apenas com o equipamento ou escavadeira / Manipulador;

Necessidade de aumento do balanço traseiro (na maioria das vezes);

NX REPRESENTA
Evaldo Oliveira

FALE CONOSCO

(49) 99110-2200

https://www.nxrepresenta.com